



OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā



**Internetbankā izmantotais datu apmaiņas standarts
ISO 20022**

Septembris 2017

Saturs

1. Ievads.....	3
2. Maksājumu ierosināšanas ziņojums pain.001.001.03.....	4
3. Konta izraksta ziņojums camt.053.001.02.....	21
4. Piemēri.....	32

Izmaiņu vēsture

Versija	Apraksts	Datums
1.0	Sākotnējā versija	Oktobris 2016
1.1	Elements ControlSum kļūst obligāts Galvenes un Maksājuma informācijas blokā. Elements NumberOfTransaction kļūst obligāts Galvenes un Maksājuma informācijas blokā.	Septembris 2017 (spēkā no 19.11.2017.)

1. Ievads

Datu importam un eksportam **OP Corporate Bank plc filiāles Latvijā** Internetbankā tiek izmantots ISO 20022 XML ziņojumu standarts - versija 2 (konta izraksta gadījumā) un versija 3 (maksājuma ierosināšanas ziņojuma gadījumā).

Datu importam uz Internetbanku tiek izmantots maksājuma ierosināšanas ziņojums – pain. 001.001.03

Datu eksportam no Internetbankas tiek izmantots konta izraksta ziņojums – camt.053.001.02

Ziņojumu sagatavošanā tiek izmantots UTF8 kodējums.

Sagatavojot ziņojumus ir atļauts izmantot latviešu alfabēta diakritiskās zīmes (Ā, Ē, Ī, Ū, Ō, Ķ, Ļ, Ņ, Ŗ, Ģ, Š, Č, Ž, ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ, š, č, ž).

Maksimālais maksājumu skaits vienā failā – 2000 maksājumi.

Maksimālais faila izmērs ir 8.0 Mb.

Importējot datus uz Internetbanku, prasībām neatbilstošie maksājumi netiek importēti.

Šī dokumenta sagatavošanā ir izmantotas UNIFI (ISO 20022) XML standartu prasības, kā arī Latvijas Komercbanku asociācijas izstrādātās vadlīnijas ISO 20022 XML ziņojumiem "klients–banka" un "banka-klients".

Dokumentā ir norādīti arī papildus nosacījumi vai atšķirības, kādas ir jāņem vērā, sagatavojot failus Internetbankā.

2. Maksājumu ierosināšanas ziņojums pain.001.001.03

Maksājuma ierosināšanas ziņojumu saturs apraksts

Ziņojums satur divus obligātos blokus: Galvene (Header) un Maksājumu informācija (Payment Information)

Galvene (Header): Šis bloks tiek norādīts tikai vienu reizi un satur faila identificējošus elementus – maksājuma identifikators, ziņojuma izveides datums un laiks, maksājuma iniciējošā puse.

Maksājumu informācija (Payment Information): Failā var būt norādīts viens (vai vairāki) maksājumu bloki. Šis bloks satur elementus, pēc kuriem tiek identificēts maksātājs (Debitors)- Debitors, Debitora konts, Maksājuma tips, maksājuma izpildes datums. Tāpat šajā blokā ir informācija par maksājumiem (Credit Transfers), kas satur informāciju par maksājuma saņēmēju, saņēmēja banku, pārskaitījuma summu un maksājuma informāciju.

Sagatavojot ziņojumu ir izmantoti lauki šādā formātā:

Ind. – Ziņojuma elementa numurs. Numurs atbilst ISO 20022 XML Ziņojumu aprakstam, kurš ir atrodams vietnē www.iso20022.org zem “Catalogue of ISO 20022 messages” ar atsauci “pain.001.001.03”.

Or. – Norāda uz izvēli. Ziņojumā var tikt iekļauts viens vai otrs elements.

Mult. – Norāda uz elementa izmantošanas obligātumu un šī elementa parādīšanās biežumu. Iespējamās vērtības un to nozīme:

[1..1] – Elements ir **obligāts** un var tikt norādīts vienu reizi;

[1..n] - Elements ir obligāts un var tikt norādīts vienu vai vairākas reizes;

[0..1] – Elementu drīkst nenorādīt. Ja elements tiek norādīts, tas var būt darīts tikai vienu reizi;

[0..n] – Elementu drīkst nenorādīt. Ja elements tiek norādīts, tas var būt darīts vienu vai vairākas reizes.

Ziņojuma elements – Elementa nosaukums atbilstoši ISO 20022 XML

XML tags – Atbilstošā elementa XML tags ziņojumā

Lietojums – Papildus piezīmes par lauka lietošanu. Ja šī piezīme ir augstāka līmeņa laukam, tā attiecas arī uz visiem šī lauka apakšlaukiem.

Pelēkajā krāsā iekrāsotajos laukos nedrīkst norādīt datus.

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
	[1..1]	+Message Root	<CstmrCdtTrfInItn>	

Galvene

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
1.0	[1..1]	+GroupHeader	<GrpHdr>	
1.1	[1..1]	++MessageIdentification	<MsgId>	Max35Text Unikāls ziņojuma identifikators, ko piešķir ziņojuma iniciētājs.
1.2	[1..1]	++CreationDateTime	<CreDtTm>	Laiks un datums, kad ziņojums izveidots (GGGG-MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49) Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
1.6	[1..1]	++NumberOfTransaction	<NbOfTx>	Max15NumericText Kopējais maksājumu skaits ziņojumā. Obligāts lauks. Tiek izmantots ziņojumā verifikācijai. Ja nesakrīt ar maksājumu skaitu, ziņojums tiek noraidīts.
1.7	[1..1]	++ControlSum	<CtrlSum>	Kopējā maksājumu summa (neatkarīgi no valūtas). Obligāts lauks. Ja nesakrīt, ziņojums tiek noraidīts.
1.8	[1..1]	++InitiatingParty	<InitgPty>	
	[0..1]	+++Name	<Nm>	Maksājuma iniciatora nosaukums. Lauka garums ir ierobežots līdz 70 zīmēm. Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	[0..1]	+++Identification	<Id>	
	{Or	++++OrganisationIdentification	<OrgId>	
	{{Or	+++++BICorBEI	<BICorBEI>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	Or}}	+++++Other	<Othr>	
	[0..1]	++++++Identification	<Id>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	[0..1]	++++++SchemeName	<SchmeNm>	
	[1..1]	++++++Code	<Cd>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	Or}	++++PrivateIdentification	<PrvtId>	
	{Or	+++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	
	[1..1]	+++++BirthDate	<BirthDt>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	[1..1]	+++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	[1..1]	+++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	Or}	+++++Other	<Othr>	
	[1..1]	++++++Identification	<Id>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	[0..1]	++++++SchemeName	<SchmeNm>	
	[1..1]	++++++Code	<Cd>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.

Maksājumu informācija

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
2.0	[1..n]	+PaymentInformation	<PmtInf>	
2.1	[1..1]	++PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	Unikāls maksājuma bloka identifikators, kuru piešķir maksājumu iniciators. Obligāts lauks.
2.2	[1..1]	++PaymentMethod	<PmtMtd>	Maksājumu metodes kods. Obligāts lauks. Laukā drīkst norādīt tikai kodu TRF – Kredīta pārvedumi, pretējā gadījumā visi maksājumi šajā blokā tiek noraidīti.
2.3	[0..1]	++BatchBooking	<BtchBookg>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā. Visi maksājumi maksājumu blokā tiek uzskatīti par atsevišķiem maksājumiem.
2.4	[1..1]	++NumberOfTransactions	<NbOfTx>	Maksājumu skaits konkrētā maksājumu blokā. Obligāts lauks. Ja nesakrīt, ziņojums tiek noraidīts.
2.5	[1..1]	++ControlSum	<CtrlSum>	Maksājumu kopsomma konkrētā maksājumu blokā, neatkarīgi no valūtas. Obligāts lauks. Ja nesakrīt, ziņojums tiek noraidīts.
2.6	[0..1]	++PaymentTypeInformation	<PmtTPlnf>	
2.7	[0..1]	+++InstructionPriority	<InstrPrty>	Norāda uz maksājumu prioritāti konkrētā maksājumu blokā. Atļautie kodi: HIGH - Augsta prioritāte NORM - parasta prioritāte Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
2.8	[0..1]	+++ServiceLevel	<SvcLvl>	
2.9	[1..1]	++++Code	<Cd>	Maksājumu prioritātes kods. Izvēles lauks. Tiek izmantots, lai norādītu maksājuma izpildes prioritāti. Ir atļautas šādas vērtības: SEPA – maksājums tiek izpildīts kā SEPA maksājums URGP – maksājums tiek izpildīts kā steidzams maksājums SDVA – maksājums tiek izpildīts kā ekspess maksājums NURG – maksājums tiek izpildīts kā standarta maksājums Sk. arī lauka 2.38 aprakstu.
2.11	[0..1]	+++LocalInstrument	<LclInstrm>	
2.12	{Or	++++Code	<Cd>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
2.13	Or}	++++Proprietary	<Prtry>	Maksājuma prioritāte. Izvēles lauks. Ir atļautas šādas vērtības: NORM – standarta maksājums HIGH – steidzams maksājums EXPR – ekspess maksājums Sk. arī lauka 2.38 aprakstu.
2.14	[0..1]	+++CategoryPurpose	<CtgyPurp>	

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
2.15	[1..1]	++++Code	<Cd>	Maksājuma mērķa kods. Izvēles lauks. Atbilstošais kods no http://www.iso20022.org/external_code_list.page saraksta ExternalCategoryPurpose1Code Ja norādīts kods "SALA", visi maksājumi šajā blokā ir uzskatīti par Algu maksājumiem. Kods "SALA" ir atļauts tikai SEPA maksājumiem. Sk. arī lauka 2.40 aprakstu.
2.17	[1..1]	++RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	Datums, kurā maksājumi jānoraksta no debetējamā konta. Obligāts lauks. Datums nevar būt pagātnes datums. Datums nevar būt lielāks kā 30 dienas nākotnē par tekošo datumu. Datumam ir jābūt spēkā esošam maksājuma izpildes datumam. Ja datums nav spēkā esošs, (piem. iesniegšanas laiks ir beidzies), maksājumam tiks piešķirts nākamās Bankas darba dienas datums.
2.19	[1..1]	++Debtor	<Dbtr>	
	[1..1]	+++Name	<Nm>	Maksātāja nosaukums Lauka garums ir ierobežots līdz 70 zīmēm. Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	[0..1]	+++PostalAddress	<PstlAdr>	
	[0..1]	++++Country	<Ctry>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	[0..2]	++++AddressLine	<AdrLine>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	[0..1]	+++Identification	<Id>	
	{Or	++++OrganisationIdentification	<OrgId>	
	{{Or	+++++BICorBEI	<BICorBEI>	Maksātāja identifikators. Izvēles lauks. SEPA maksājumiem (izņemot SEPA ekspress maksājumus): - ja norādīts, jābūt BIC formātā, pretējā gadījumā visi maksājuma šajā maksājumu blokā tiek noraidīti; - ir atļauts izmantot tikai vienu no elementiem: „BICorBEI” vai „Other”. Citiem maksājumiem, kas nav SEPA maksājumi: - ja šis lauks aizpildīts, tas tiek ignorēts.
	Or}}	+++++Other	<Othr>	
	[1..1]	++++++Identification	<Id>	Maksātāja - uzņēmuma identifikators. Izvēles lauks. SEPA maksājumiem (izņemot SEPA ekspress maksājumus): - ir atļauts izmantot tikai vienu no elementiem: „BICorBEI” vai „Other”. Citiem maksājumiem, kas nav SEPA maksājumi:

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
				- ja šis lauks aizpildīts, tas tiek ignorēts.
	[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>	
	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	<p>Identifikācijas shēmas kods. Izvēles lauks.</p> <p>Pieļautie kodi pieejami sarakstā: http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code.</p> <p>SEPA maksājumiem (izņemot SEPA ekspress maksājumus):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ja šis lauks nav aizpildīts, bet ir aizpildīts elements „Identification”, tad tiek izmantots kods „Other ID”. <p>Citiem maksājumiem, kas nav SEPA maksājumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ja šis lauks aizpildīts, tas tiek ignorēts.
	Or}	++++PrivateIdentification	<PrvtId>	
	{Or	+++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	<p>Informācija par maksātāja dzimšanas vietu un laiku. Izvēles lauks.</p> <p>SEPA maksājumiem (izņemot SEPA ekspress maksājumus):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ir atļauts izmantot tikai vienu no elementiem: „DateAndPlaceOfBirth” vai „Other”. <p>Citiem maksājumiem, kas nav SEPA maksājumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ja šis lauks aizpildīts, tas tiek ignorēts.
	[1..1]	+++++BirthDate	<BirthDt>	ISODate
	[1..1]	+++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Max35Text
	[1..1]	+++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	Dzimšanas vietas valsts kods no: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
	Or}	+++++Other	<Othr>	
	[1..1]	+++++Identification	<Id>	<p>Maksātāja - privātpersonas identifikators. Izvēles lauks.</p> <p>SEPA maksājumiem (izņemot SEPA ekspress maksājumus):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ir atļauts izmantot tikai vienu no elementiem: „DateAndPlaceOfBirth” vai „Other”. <p>Citiem maksājumiem, kas nav SEPA maksājumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ja šis lauks aizpildīts, tas tiek ignorēts.
	[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>	

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	<p>Identifikācijas shēmas kods. Izvēles lauks. Pieļautie kodi pieejami sarakstā http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code Ja kā maksātāja identifikators tiek norādīts personas kods, šis lauks satur NIDN.</p> <p>SEPA maksājumiem (izņemot ekspress maksājumus):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ja šis lauks nav aizpildīts, bet ir aizpildīts lauks „Identification”, tad tiek izmantots kods „Other ID”. <p>Citiem maksājumiem, kas nav SEPA maksājumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ja šis lauks aizpildīts, tas tiek ignorēts.
2.20	[1..1]	++DebtorAccount	<DbtrAcct>	
	[1..1]	+++Identification	<Id>	
	[1..1]	++++IBAN	<IBAN>	<p>Maksātāja konta numurs IBAN formātā. Obligāts lauks. Šajā laukā tiek norādīts konta numurs no kura tiks veikti maksājumi</p>
	[0..1]	+++Currency	<Ccy>	<p>Maksātāja konta valūtas kods. Izvēles lauks.</p> <p>Lietojams, kad debetējamais konts ir multivalūtu konts un ir nepieciešams norādīt konkrētu debetējamo valūtu.</p> <p>Ja šis lauks nav norādīts un Maksātāja konts (2.20 „IBAN”) ir multivalūtu konts, seguma valūta ir pēc noklusējuma tāda pati, ka maksājuma valūta (lauks 2.43 „InstructedAmount”).</p> <p>Ja šis lauks ir norādīts, tad Maksātāja kontā (2.20 „IBAN”) ir jābūt līdzekļiem šajā laukā norādītājā valūtā, pretējā gadījumā visi maksājumi blokā tiek noraidīti.</p> <p>Algu maksājumu gadījumā seguma valūtai ir jāsakrīt ar maksājuma valūtu.</p>
2.21	[1..1]	++DebtorAgent	<DbtrAgt>	
	[1..1]	+++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	
	[1..1]	++++BIC	<BIC>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
2.23	[0..1]	++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	
	[0..1]	+++Name	<Nm>	<p>Galējā maksātāja nosaukums/vārds. Izvēles lauks. Lauku aizpilda tikai SEPA maksājumiem un tikai gadījumā, ja atšķirīgs no „Debtor”. Lauka garums ir ierobežots līdz 70 zīmēm. Sk. arī lauka 2.70 aprakstu.</p>
	[0..1]	+++Identification	<Id>	Galējā maksātāja identifikatori.
	{Or	++++OrganisationIdentification	<OrgId>	

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
	{{Or Or}}	+++++BICorBEI	<BICorBEI>	<p>Uzņēmumu identifikācijas shēmas kodi ir pieejami sarakstā http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code</p> <p>Privātpersonu identifikācijas shēmas kodi pieejami sarakstā http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code</p> <p>Sk. arī lauka 2.70 un tā elementu aprakstu.</p>
	[1..1]	+++++Identification	<Id>	
	[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>	
	[1..1]	+++++Code	<Cd>	
	Or}	++++PrivateIdentification	<PrvtId>	
	{Or	++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	
	[1..1]	+++++BirthDate	<BirthDt>	
	[1..1]	+++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	
	[1..1]	+++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	
	Or}	+++++Other	<Othr>	
	[1..1]	+++++Identification	<Id>	
	[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>	
	[1..1]	+++++Code	<Cd>	
2.24	[0..1]	++ChargesBearer	<ChrgBr>	<p>Norāda uz pusi, kura sedz ar darījumu saistīto komisiju maksu.</p> <p>SEPA maksājumiem atļauts tikai kods SLEV.</p> <p>Pārējiem maksājumiem atļauts viens no kodiem: DEBT- komisijas maksā maksātājs; SHAR- komisijas maksā dalīti.</p> <p>Ja lauks nav aizpildīts, tas tiek uzskatīts kā SHAR vai SLEV atkarībā no maksājuma tipa. Sk. arī lauka 2.51 aprakstu.</p>
2.25	[0..1]	++ChargesAccount	<ChrgsAcct>	
	[1..1]	+++Identification	<Id>	
	[1..1]	++++IBAN	<IBAN>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	[0..1]	+++Currency	<Ccy>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
2.27	[1..n]	++CreditTransferTransactionInformation	<CdtTrfTxInf>	
2.28	[1..1]	+++PaymentIdentification	<PmtId>	
2.29	[0..1]	++++InstructionIdentification	<InstrId>	<p>Unikāls transakcijas numurs. Izvēles lauks. Laukā norādītais identifikators paredzēts, lai klients savā pusē (kontā izrakstā) identificētu maksājumu. Algu maksājumiem tiek norādīts algu maksājumu saraksta numurs. Lauka garums ir ierobežots līdz 10 zīmēm.</p>
2.30	[1..1]	++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	<p>Unikāls maksājuma identifikators, kas tiek nodots caur visu maksājuma ķēdi nemainīts. Tiek pārsūtīts tālāk tikai SEPA maksājumos (izņemot SEPA ekspress maksājumus).</p>

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
				Citiem maksājumiem šis lauks tiek ignorēts. Ja nav iespējams nosūtīt konkrēto identifikatoru, jānorāda „NOTPROVIDED”.
2.31	[0..1]	+++PaymentTypeInformation	<PmtTplnf>	
2.33	[0..1]	++++ServiceLevel	<SvcLvl>	
2.34	[1..1]	+++++Code	<Cd>	Maksājumu prioritātes kods. Izvēles lauks. Ir atļautas šādas vērtības: SEPA – maksājums tiek izpildīts kā SEPA maksājums URGP – maksājums tiek izpildīts kā steidzams maksājums SDVA – maksājums tiek izpildīts kā ekspess maksājums NURG – maksājums tiek izpildīts kā standarta maksājums EUR maksājumam uz SEPA valsti ar IBAN un SHA, - ja tiek norādīts „URGP”, tas tiek automātiski mainīts uz standarta. Sk. arī lauka 2.38 aprakstu
2.36	[0..1]	++++LocalInstrument	<LclInstrm>	
2.37	{Or	+++++Code	<Cd>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
2.38	Or}	+++++Proprietary	<Prtry>	Maksājuma prioritāte. Izvēles lauks. Tiek atļautas šādas vērtības: EXPR – maksājums tiek izpildīts kā ekspess maksājums HIGH – maksājums tiek izpildīts kā steidzams maksājums NORM vai jebkura cita vērtība – maksājums tiek izpildīts kā standarta maksājums Maksājuma veids tiek noteikts saskaņā ar pirmo norādīto lauku šādā secībā: 1. lauks 2.38 „Proprietary” ja norādīts, vai 2. lauks 2.13 „Proprietary” ja norādīts, vai 3. lauks 2.34 „Code” ja norādīts, vai 4. lauks 2.9 „Code” ja norādīts. Ja nav norādīts neviens no augstāk minētajiem laukiem, maksājums tiek izpildīts kā Standarta maksājums.
2.39	[0..1]	++++CategoryPurpose	<CtgyPurp>	
2.40	[1..1]	+++++Code	<Cd>	Maksājuma mērķa kods. Izvēles lauks. Tiek izmantots tikai SEPA maksājumiem. Citiem maksājumiem šis lauks tiek ignorēts. Kods "SALA" ir atļauts tikai SEPA maksājumiem. Atbilstošais kods no http://www.iso20022.org/external_code_list.page saraksta ExternalPurpose1Code

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
				<p>Maksājuma mērķa kods tiek noteikts saskaņā ar pirmo norādīto lauku šādā secībā:</p> <ol style="list-style-type: none"> lauks 2.40 „Code” ja norādīts, vai lauks 2.15 „Code” ja norādīts. <p>Ja lauka 2.40 elementā „Code” ir norādīts SALA, maksājums ir Algu maksājums. Ja lauka 2.40 elementā „Code” ir norādīts cits kods, maksājums ir parasts maksājums. Ja lauka 2.40 elements „Code” nav norādīts, bet lauka 2.15 elementā „Code” ir norādīts SALA, visi maksājumi blokā ir Algu maksājumi. Ja lauka 2.40 elements „Code” nav norādīts, bet lauka 2.15 elementā „Code” ir norādīts cits kods, visi maksājumi blokā ir parasti maksājumi.</p>
2.42	[1..1]	+++Amount	<Amt>	
2.43	{Or	++++InstructedAmount	<InstdAmt>	<p>Maksājuma summa un valūta. Obligāts lauks. Summai jābūt lielākai par nulli. Valūtai ir jābūt Bankas apkalpojamo valūtu sarakstā.</p> <p>Piemērs, ja nepieciešams pārskaitīt 1000 EUR: <InstdAmt Ccy="EUR">1000</InstdAmt></p>
2.44	Or}	++++EquivalentAmount	<EqvtAmt>	
2.45	[1..1]	+++++Amount	<Amt>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
2.46	[1..1]	+++++CurrencyOfTransfer	<CcyOfTrf>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
2.51	[0..1]	+++ChargeBearer	<ChrgBr>	<p>Norāda uz pusi kura sedz ar darījumu saistīto komisijas maksu.</p> <p>SEPA maksājumiem atļauts tikai kods SLEV.</p> <p>Pārējiem maksājumiem atļauts viens no kodiem: DEBT- komisijas maksā maksātājs; SHAR- komisijas maksā dalīti.</p> <p>Ja lauks nav aizpildīts, tas tiek uzskatīts kā SHAR vai SLEV atkarībā no maksājuma tipa.</p> <p>Izņēmumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ja EUR maksājumam uz EEZ valstīm, kurā maksājuma valūta ir vienāda ar seguma valūtu, tiek norādīts DEBT, komisija tiek mainīta uz dalīti (SHAR). ja norādīts komisijas veids konkrētam maksājumam nav atļauts,

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
				<p>maksājums tiek izpildīts ar komisiju "dalīti".</p> <p>Maksājuma komisijas veids tiek noteikts saskaņā ar pirmo norādīto lauku šādā secībā: lauks 2.51 „ChargeBearer” ja norādīts, vai lauks 2.24 „ChargeBearer” ja norādīts.</p> <p>Ja neviens no augstāk minētajiem laukiem nav norādīts, maksājumam tiek piemērots komisijas veids „dalīti” (SHA).</p>
2.70	[0..1]	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	
	[0..1]	++++Name	<Nm>	<p>Galējā maksātāja nosaukums/vārds. Izvēles lauks.</p> <p>Tiek izmantots tikai SEPA maksājumiem (izņemot SEPA ekspress maksājumus). Lauku aizpilda tikai gadījumā ja atšķirīgs no „Debitor”. Lauka garums ir ierobežots līdz 70 zīmēm.</p> <p>Galējā maksātāja nosaukums tiek noteikts saskaņā ar pirmo norādīto lauku šādā secībā: 1. lauks 2.70 „Name” ja norādīts, vai 2. lauks 2.23 „Name” ja norādīts.</p>
	[0..1]	++++Identification	<Id>	<p>Galējā maksātāja identifikators.</p> <p>Tiek izmantots tikai SEPA maksājumiem (izņemot SEPA ekspress maksājumus). Citiem maksājumiem šis lauks tiek ignorēts.</p> <p>Galējā maksātāja identifikators tiek noteikts saskaņā ar pirmo norādīto lauku šādā secībā: 1. lauks 2.70 „Identification” (un tā elementi) ja norādīts, vai 2. lauks 2.23 „Identification” (un tā elementi) ja norādīts.</p> <p>Tiek piemēroti tādi paši noteikumi, kādi aprakstīti lauka 2.19. elementiem.</p>
	{Or	+++++OrganisationIdentification	<Orgld>	
	{{Or	++++++BICorBEI	<BICOrBEI>	
	Or}}	++++++Other	<Othr>	
	[1..1]	+++++++Identification	<Id>	
	[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>	
	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	
	Or}	+++++PrivateIdentification	<Prvtld>	
	{Or	++++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
	[1..1]	+++++++BirthDate	<BirthDt>	
	[1..1]	+++++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	
	[1..1]	+++++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	
	Or}	+++++++Other	<Othr>	
	[1..1]	+++++++Identification	<Id>	
	[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>	
	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	
2.71	[0..1]	+++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>	
	[1..1]	++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	
	[0..1]	++++BIC	<BIC>	Saņēmējbankas korespondentbankas BIC kods. Izvēles lauks. Tiek izmantots starptautiskajiem maksājumiem, kas nav SEPA maksājumi. Citiem maksājumiem šis lauks tiek ignorēts.
	[0..1]	++++ClearingSystemMemberIdentification	<ClrSysMmbld>	
	[0..1]	++++ClearingSystemIdentification	<ClrSysId>	
	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	[1..1]	+++++++MemberIdentification	<Mmbld>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	[0..1]	++++Name	<Nm>	Saņēmējbankas korespondentbankas nosaukums. Izvēles lauks. Tiek izmantots starptautiskajiem maksājumiem, kas nav SEPA maksājumi. Citiem maksājumiem šis lauks tiek ignorēts. Lauka garums ir ierobežots līdz 70 zīmēm. Tiek izmantots, ja BIC vai klīringa sistēmas identifikators nav zināmi. Ja šis lauks ir norādīts, jānorāda arī lauka 2.71 elements „AddressLine”, pretējā gadījumā maksājumi tiks noraidīti. Ja šis lauks nav norādīts, saņēmējbankas korespondentbankas nosaukums tiek noteikts pamatojoties uz BIC.
	[0..1]	++++PostalAddress	<PstlAdr>	
	[0..1]	++++Country	<Ctry>	Valsts kods no: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm . Sk. arī lauka 2.71 elementa „AddressLine” aprakstu.
	[0..2]	++++AddressLine	<AdrLine>	Saņēmējbankas korespondentbankas adrese. Izvēles lauks. Tiek izmantots starptautiskajiem maksājumiem, kas nav SEPA maksājumi. Citiem maksājumiem šis lauks tiek ignorēts. Ja šis lauks ir norādīts, jānorāda arī lauka 2.71 elements „Name”, pretējā gadījumā maksājumi tiks noraidīti. Ja šis lauks nav norādīts, saņēmējbankas korespondentbankas nosaukums

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
				tiek noteikts pamatojoties uz BIC.
2.72	[0..1]	+++IntermediaryAgent1Account	<IntrmyAgt1Acct>	
	[1..1]	++++Identification	<Id>	
	{Or	+++++IBAN	<IBAN>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	Or}	+++++Other	<Othr>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	[1..1]	+++++Identification	<Id>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
2.77	[0..1]	+++CreditorAgent	<CdtrAgt>	
	[1..1]	+++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	
	[0..1]	+++++BIC	<BIC>	<p>Saņēmēja bankas BIC kods. Izvēles lauks.</p> <p>Ja šis lauks ir norādīts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEPA un iekšbankas maksājumiem – BIC jāsakrīt ar BIC, kas ir noteikts, pamatojoties uz lauka 2.80 elementu "IBAN", pretējā gadījumā tiek izmantots BIC, kas ir noteikts, pamatojoties uz IBAN (un tiek parādīts attiecīgais paziņojums). - citiem maksājumiem - tiek izmantots norādītais BIC, kuram ir jābūt BIC direktorijā. <p>Ja šis lauks nav norādīts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BIC tiek noteikts pamatojoties uz lauka 2.80 elementu „IBAN” . Ja BIC nevar noteikt, pamatojoties uz lauka 2.80 elementu „IBAN”, jābūt norādītiem lauka 2.77 elementiem „Name” un „AddressLine”, pretējā gadījumā maksājumi tiks noraidīti.
	[0..1]	+++++ClearingSystemMemberIdentification	<ClrSysMmbld>	
	[0..1]	+++++ClearingSystemIdentification	<ClrSysId>	
	[1..1]	+++++Code	<Cd>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	[1..1]	+++++MemberIdentification	<Mmbld>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	[0..1]	+++++Name	<Nm>	<p>Saņēmēja bankas nosaukums. Izvēles lauks. Lauka garums ir ierobežots līdz 70 zīmēm.</p> <p>SEPA un iekšbankas maksājumiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – lauka saturs tiek ignorēts. Saņēmēja bankas nosaukums tiek noteikts, pamatojoties uz norādīto BIC. <p>Citiem maksājumiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ja lauka 2.77 elementi „Name” un „AddressLine” nav zināmi, bet ir norādīts saņēmēja bankas BIC, nosaukums tiek noteikts, pamatojoties uz norādīto BIC. - ja BIC nav zināms, jānorāda lauka 2.77 elementi „Name” un „AddressLine”,

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
				pretējā gadījumā maksājumi tiks noraidīti.
	[0..1]	+++++PostalAddress	<PstlAdr>	
	[0..1]	+++++Country	<Ctry>	Sk. lauka 2.77 elementa „AddressLine” aprakstu.
	[0..2]	+++++AddressLine	<AdrLine>	<p>Saņēmēja bankas adrese. Izvēles lauks.</p> <p>SEPA un iekšbankas maksājumiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – lauka saturs tiek ignorēts. Saņēmēja bankas adrese tiek noteikta, pamatojoties uz norādīto BIC. <p>Citiem maksājumiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ja lauka 2.77 elementi „Name” un „AddressLine” nav zināmi, bet ir norādīts saņēmēja bankas BIC, nosaukums tiek noteikts, pamatojoties uz norādīto BIC. - ja BIC nav zināms, jānorāda lauka 2.77 elementi „Name” un „AddressLine”, pretējā gadījumā maksājumi tiks noraidīti. - ja lauka 2.77 elements „AddressLine” ir norādīts, jānorāda arī elements “Address”. - ja lauka 2.77 elementi „Country” and „AddressLine” ir norādīti, jānorāda arī elements “Address”.
2.78	[0..1]	+++CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	
	[1..1]	++++Identification	<Id>	
	{Or	+++++IBAN	<IBAN>	<p>Saņēmējbankas konta numurs korespondentbankā IBAN formātā. Izvēles lauks.</p> <p>Tiek izmantots tikai starptautiskiem maksājumiem, kas nav SEPA maksājumi. Citiem maksājumiem šis lauks tiek ignorēts.</p> <p>Ir jābūt norādītam vienam no lauka 2.78 elementiem „IBAN” vai „Identification”, pretējā gadījumā maksājumi tiks noraidīti.</p>
	Or}	+++++Other	<Othr>	
	[1..1]	+++++Identification	<Id>	<p>Saņēmējbankas konta numurs korespondentbankā. Izvēles lauks.</p> <p>Tiek izmantots tikai starptautiskiem maksājumiem, kas nav SEPA maksājumi. Citiem maksājumiem šis lauks tiek ignorēts.</p> <p>Ir jābūt norādītam vienam no lauka 2.78 elementiem „IBAN” vai „Identification”, pretējā gadījumā maksājumi tiks noraidīti.</p>
2.79	[1..1]	+++Creditor	<Cdtr>	
	[1..1]	++++Name	<Nm>	<p>Saņēmēja nosaukums/vārds uzvārds. Obligāts lauks.</p> <p>Lauka garums ir ierobežots līdz 70 zīmēm.</p> <p>Iekšbankas maksājuma gadījumā, nosaukumam ir jāsakrīt ar Bankas sistēmā reģistrētajam attiecīgajam konta nosaukumam.</p>

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
	[0..1]	++++PostalAddress	<PstAdr>	
	[0..1]	+++++Country	<Ctry>	<p>Saņēmēja rezidences valsts. Izvēles lauks.</p> <p>Valsts kods no: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm</p> <p>Ja šis lauks nav norādīts, saņēmēja rezidences valsts tiek noteikta, pamatojoties uz lauka 2.80 elementu „IBAN” (kā pirmo referenci) vai lauka 2.77 elementu „BIC” (ja norādīts). Ja saņēmēja rezidences valsti no minētajiem laukiem nav iespējams noteikt, maksājumi tiks noraidīti. Sk. arī lauka 2.79 elementa „AddressLine”.</p>
	[0..2]	+++++AddressLine	<AdrLine>	Saņēmēja adrese. Izvēles lauks.
	[0..1]	++++Identification	<Id>	
	{Or	+++++OrganisationIdentification	<OrgId>	
	{{Or	++++++BICorBEI	<BICorBEI>	<p>Saņēmēja - uzņēmuma identifikators. Izvēles lauks.</p> <p>Tiek izmantots tikai SEPA maksājumiem (izņemot SEPA ekspress maksājumus).</p> <p>Citiem maksājumiem šis lauks tiek ignorēts.</p> <p>Tiek piemērotas tādas pašas prasības, ka elementa 2.19 laukam „Identification”.</p> <p>Identificējot uzņēmumu, ir atļauts izmantot vienu no lauka 2.79 elementiem: „BIC or BEI” vai „Other”.</p>
	Or}}	+++++Other	<Othr>	
	[1..1]	++++++Identification	<Id>	<p>Saņēmēja - uzņēmuma reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja numurs. Izvēles lauks.</p> <p>Tiek izmantots tikai SEPA maksājumiem (izņemot SEPA ekspress maksājumus).</p> <p>Citiem maksājumiem šis lauks tiek ignorēts.</p> <p>Tiek piemērotas tādas pašas prasības, ka elementa 2.19 laukam „Identification”.</p> <p>Identificējot uzņēmumu, ir atļauts izmantot vienu no lauka 2.79 elementiem: „BIC or BEI” vai „Other”.</p>
	[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>	
	{{Or	+++++++Code	<Cd>	<p>Identifikācijas shēmas kods. Ja tiek norādīts nodokļa maksātāja kods, šis lauks satur TXID. Pieļautie kodi pieejami sarakstā http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code</p>
	Or}}	+++++++Proprietary		Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	Or}	+++++PrivateIdentification	<PrvtId>	
	{Or	+++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	Identificējot privātpersonu, ir atļauts izmantot vienu no lauka 2.79 elementiem:

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
				"DateAndPlaceOfBirth" vai "Other".
	[1..1]	+++++++BirthDate	<BirthDt>	
	[1..1]	+++++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	
	[1..1]	+++++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	
	Or}	+++++++Other	<Othr>	
	[1..1]	+++++++Identification	<Id>	Privātpersonas personas kods
	[0..1]	+++++++SchemeName	<SchmeNm>	
	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Identifikācijas shēmas kods. Ja tiek norādīts personas kods, šis lauks satur NIDN. Pieļautie kodi pieejami sarakstā http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPersonIdentification1Code
2.80	[1..1]	+++CreditorAccount	<CdtrAcct>	
	[1..1]	++++Identification	<Id>	
	{Or	++++IBAN	<IBAN>	Maksājuma saņēmēja konta numurs IBAN formātā (kreditējamais konts). Obligāts maksājumiem Latvijā, iekšbankas un SEPA maksājumiem, kuriem konta numuram jābūt pareizam IBAN, pretējā gadījumā maksājumi tiks noraidīti. Papildus, iekšbankas maksājumiem saņēmēja konta numuram ir jābūt Bankas datubāzē ar statusu atvērts. Ja elements 2.15 ir „SALA” un IBAN tiek izmantots vairāk kā vienu reizi, tiek parādīts attiecīgais paziņojums. Ir obligāti jābūt norādītam vienam no lauka 2.80 elementiem: „Identification” vai „IBAN”, pretējā gadījumā maksājumi tiks noraidīti.
	Or}	++++Other	<Othr>	
	[1..1]	++++Identification	<Id>	Maksājuma saņēmēja konta numurs. Izvēles lauks. Ir obligāti jābūt norādītam vienam no lauka 2.80 elementiem: „Identification” vai „IBAN”, pretējā gadījumā maksājumi tiks noraidīti.
2.81	[0..1]	+++UltimateCreditor	<UltmCdtr>	
	[0..1]	++++Name	<Nm>	Galējā saņēmēja nosaukums/vārds. Izvēles lauks. Lauku aizpilda tikai SEPA maksājumiem (izņemot SEPA ekspress maksājumus) un tikai gadījumā, ja atšķirīgs no „Creditor”. Citiem maksājumiem šis lauks tiek ignorēts. Lauka garums ir ierobežots līdz 70 zīmēm.
	[0..1]	++++Identification	<Id>	
	{Or	++++OrganisationIdentification	<OrgId>	Galējā saņēmēja identifikators. Izvēles lauks. Tiek izmantots tikai SEPA maksājumiem (izņemot SEPA ekspress maksājumus). Citiem maksājumiem šis lauks tiek ignorēts. Tiek piemēroti tādi paši noteikumi, kādi aprakstīti lauka 2.19. elementiem.

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
	{{Or Or}}	+++++BICorBEI +++++Other	<BICorBEI> <Othr>	
	[1..1]	+++++Identification	<Id>	
	[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>	
	[1..1]	+++++Code	<Cd>	
	Or}	+++++PrivateIdentification	<PrvtId>	
	{Or	+++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	
	[1..1]	+++++BirthDate	<BirthDt>	
	[1..1]	+++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	
	[1..1]	+++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	
	Or}	+++++Other	<Othr>	
	[1..1]	+++++Identification	<Id>	
	[0..1]	+++++SchemeName	<SchmeNm>	
	[1..1]	+++++Code	<Cd>	
2.86	[0..1]	+++Purpose	<Purp>	
	[1..1]	++++Code	<Cd>	Maksājuma mērķis kodētā veidā. Izvēles lauks. Tiek izmantots tikai SEPA maksājumiem (izņemot SEPA ekspress maksājumus). Citiem maksājumiem šis lauks aizpildīts, tas tiek ignorēts. Atbilstošais maksājuma mērķa ISO kods: http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā ExternalPurpose1Code
2.89	[0..10]	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>	
	[0..1]	++++Authority	<Authrty>	
	[0..1]	++++Country	<Ctry>	Informācijas / atskaišu, kas izriet no normatīvajām un/vai likumu prasībām, saņēmēja rezidences valsts. Jā ir nepieciešams noreportēt Ārējo maksājuma kodu, šajā laukā norāda „LV”
	[0..n]	++++Details	<Dtls>	
	[0..1]	++++Type	<Tp>	Informācijas/atskaites tips. AMK - Ārējo maksājumu klasifikatora kods Latvijas gadījumā
	[0..1]	++++Country	<Ctry>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
	[0..1]	++++Code	<Cd>	Ārējais maksājuma kods – 3 cipari. Obligāts lauks, ja tiek veikti maksājumi starp Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu ar nosacījumu, ka maksājuma summa pārsniedz EUR 10 000,00. Piemēram: 111 - preču eksports imports.
	[0..1]	++++Information	<Inf>	Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
2.98	[0..1]	+++RemittanceInformation	<RmtInf>	
2.99	[0..1]	++++Unstructured	<Ustrd>	Informācija saņēmējam (Maksājuma detaļas/mērķis) brīvā formā max 140 simboli.

Ind.	Mult.	Ziņojuma elements	XML tags	Lietojums
				Elementu atļauts lietot tikai vienu reizi katrā maksājumā. Lauks obligāts maksājumiem, kas nav SEPA maksājumi. SEPA maksājumiem nav atļauts aizpildīt vienlaicīgi ar strukturēto informāciju saņēmējam (Lauks 2.126).
2.100	[0..1]	++++Structured	<Strd>	
2.120	[0..1]	+++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	
2.121	[0..1]	+++++Type	<Tp>	
2.122	[1..1]	+++++++CodeorProprietary	<CdOrPrtry>	
2.123	[1..1]	+++++++Code	<Cd>	Kreditora references tipa kods. Izvēles lauks. Tiek izmantots tikai SEPA maksājumiem (izņemot SEPA ekspress maksājumus). Citiem maksājumiem šis lauks tiek ignorēts. Vienīgais atļautais kods ir SCOR - dokuments ir strukturēts ziņojums .
2.125	[0..1]	+++++++Issuer	<lssr>	Maksājuma references izsniedzējs. Izvēles lauks. Tiek izmantots tikai SEPA maksājumiem (izņemot SEPA ekspress maksājumus). Citiem maksājumiem šis lauks tiek ignorēts. Pieņemts, bet netiek ņemts vērā.
2.126	[0..1]	+++++++Reference	<Ref>	Maksājuma references numurs. Izvēles lauks. Tiek izmantots tikai SEPA maksājumiem (izņemot SEPA ekspress maksājumus). Citiem maksājumiem šis lauks tiek ignorēts. Nav atļauts aizpildīt vienlaicīgi ar nestukturēto informāciju saņēmējam (Lauks 2.99). Elementu atļauts lietot tikai vienu reizi katrā maksājumā. Ja references numurs sākas ar „RF”, tam jāatbilst RF Creditor reference ISO 11649 standartam. Ja references numurs nesākas ar „RF”, tas netiek pārbaudīts.

3. Konta izraksta ziņojums camt.053.001.02

Konta izraksta ziņojuma satura apraksts

Konta izraksta ziņojumu nosūta konta uzturētājs (kredītiestāde) konta īpašniekam vai tā pilnvarotai pusei. Šo ziņojumu izmanto, lai informētu konta īpašnieku, vai tā pilnvarotās personas par kontā veiktiem grāmatojumiem un par konta bilanci noteiktā laikā.

Konta izraksta ziņojums var saturēt informāciju par vairāk nekā vienu kontu. Tas sniedz informāciju, kas nepieciešama naudas plūsmas pārvaldībai un/vai bankas ierakstu saskaņošanu ar klienta datiem. Konta izraksts atspoguļo tikai iegrāmatotus darījumus un konta bilanci. Izrakstā var tikt iekļauta papildu detalizēta informācija par tajā atspoguļotajiem ierakstiem.

Atkarībā no Internetbankas lietotāja tiesībām, konta izrakstā var atspoguļoties izvērstā vai saīsināta informācija par noteiktām transakcijām. Informācija par Algu maksājumiem un saistītām komisijām tiek parādīta kopsummā vai atsevišķi - atkarībā no lietotāja tiesībām un izvēlētajiem izlases kritērijiem.

Ziņojums satur divus obligātos blokus: Galvene (Header) un Pārskats (Account Report).

Galvene (Header): Šis bloks ir obligāts un tiek norādīts tikai vienu reizi. Tas satur faila identificējošus elementus – ziņojuma identifikators, ziņojuma izveides datums un laiks.

Konta pārskats (Account Report): Šis bloks ir obligāts un var tikt norādīts arī atkārtoti. Tas ir norādāms atkārtoti par katru pārskatā atspoguļoto kontu. Pārskats satur komponentes Balance un Ieraksts.

Zemāk parādītajā tabulā aprakstīti ziņojumos izmantotie lauki sekojošā formātā:

Ind. – Ziņojuma elementa numurs. Numurs atbilst ISO 20022 XML Ziņojumu aprakstam, kurš ir atrodams vietnē

http://www.iso20022.org/message_archive.page#first_version_bam zem "Second version of the Bank-to-Customer Cash Management messages" ar atsauci " camt.053.001.02".

Or. – Norāda uz izvēlni. Ziņojumā var tikt iekļauts viens vai otrs elements.

Mult. – Norāda uz elementa izmantošanas obligātumu un šī elementa parādīšanās biežumu. Iespējamās vērtības un to nozīme:

- [1..1] – Elements ir obligāts un var tikt norādīts vienu reizi;
- [1..n] - Elements ir obligāts un var tikt norādīts vienu vai vairākas reizes;
- [0..1] – Elementu drīkst nenorādīt. Ja elements tiek norādīts, tas var būt darīts tikai vienu reizi;
- [0..n] – Elementu drīkst nenorādīt. Ja elements tiek norādīts, tas var būt darīts vienu vai vairākas reizes.

Ziņojuma elements – Elementa nosaukums atbilstoši ISO 20022 XML

XML Tag – Atbilstošā elementa XML tags ziņojumā

Tips – XML tagā ievadītās informācijas apraksts

Lietojums – Papildus komentāri par lauka aizpildīšanu.

Pelēkajā krāsā iekrāsotie lauki nesatur datus.

Galvene

Ind.	Mult.	Or	Ziņojuma elements	XML tags	Tips	Lietojums
	[1..1]		<i>Message root</i>	<BkToCstmrStmt>		
1.0	[1..1]		+GroupHeader	<GrpHdr>	<i>GroupHeader42</i>	
1.1	[1..1]		++MessageIdentification	<MsgId>	Max35Text	Ziņojuma reference, kuru piešķir Banka.
1.2	[1..1]		++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime	Laiks un datums, kad ziņojums izveidots (GGGG-MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49).

Konta pārskats

Ind.	Mult.	Or	Ziņojuma elements	XML tags	Tips	Lietojums
2.0	[1..n]		+Statement	<Stmt>	<i>AccountStatement2</i>	
2.1	[1..1]		++Identification	<Id>	Max35Text	Unikāls ziņojuma identifikators.
2.4	[1..1]		++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime	Laiks un datums, kad ziņojums izveidots (GGGG-MM-DDThh:mm:ss).
2.5	[1..1]		++FromToDate	<FrToDt>	<i>DateTimePeriodDetails</i>	
	[1..1]		+++FromDateTime	<FrDtTm>	ISODateTime	Konta pārskata sākuma datums un laiks.
	[1..1]		+++ToDateTime	<ToDtTm>	ISODateTime	Konta pārskata beigu datums un laiks.
2.10	[1..1]		++Account	<Acct>	<i>CashAccount20</i>	
	[1..1]		+++Identification	<Id>	AccountIdentification4Choice	
	[1..1]		++++IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier	Konta numurs IBAN formātā.
	[0..1]		+++Currency	<Ccy>	ActiveOrHistoricCurrencyCode	Konta valūta, par kuru konta izraksts tiek izveidots.
	[0..1]		+++Owner	<Ownr>	<i>PartyIdentification32</i>	
	[1..1]		++++Name	<Nm>	Max140Text	Konta īpašnieka nosaukums.
	[0..1]		++++PostalAddress	<PstAdr>	PostalAddress6	

Ind.	Mult.	Or	Ziņojuma elements	XML tags	Tips	Lietojums
	[0..1]		+++++PostCode	<PstCd>	Max16Text	Konta īpašnieka pasta indekss.
	[0..1]		+++++TownName	<TwnNm>	Max35Text	Konta īpašnieka reģistrācijas pilsēta.
	[0..7]		+++++AddressLine	<AdrLine>	Max70Text	Konta īpašnieka reģistrācijas adrese.
	[1..1]		++++Identification	<Id>	Choice Component (Party6Choice)	
	[1..1]	{Or	+++++OrganisationIdentification	<OrgId>	OrganisationIdentification4	
	[0..n]		+++++Other	<Othr>	GenericOrganisationIdentification1	
	[1..1]		+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Ja klients ir juridiskā persona – reģistrācijas numurs.
	[0..1]		+++++++Scheme Name	<SchmeNm>	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice	
	[1..1]		+++++++Code	<Cd>	Code	Ja klients ir juridiskā persona – „COID”.
	[1..1]	Or}	+++++PrivateIdentification	<PrvtId>	PersonIdentification5	
	[0..n]		+++++Other	<Othr>	GenericPersonIdentification1	
	[1..1]		+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Ja klients ir fiziskā persona - personas kods.
	[0..1]		+++++++Scheme Name	<SchmeNm>	PersonIdentificationSchemeName1Choice	
	[1..1]		+++++++Code	<Cd>	Code	Ja klients ir fiziskā persona – „NIDN”.
	[0..1]		+++Servicer	<Svcr>	<i>BranchAndFinancialInstitutionIdentification4</i>	
	[1..1]		++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	Component (FinancialInstitutionIdentification7)	
	[0..1]		+++++BIC	<BIC>	BIC Identifier	Bankas SWIFT (BIC) kods.
	[0..1]		+++++Name	<Nm>	Max140Text	Bankas nosaukums.
	[0..1]		+++++PostalAddress	<PstAdr>	Component - See (PostalAddress6 Component)	
	[0..1]		+++++++PostCode	<PstCd>	Max16Text	Bankas pasta indekss.
	[0..1]		+++++++TownName	<TwnNm>	Max35Text	Bankas reģistrācijas pilsēta.

Ind.	Mult.	Or	Ziņojuma elements	XML tags	Tips	Lietojums
	[0..7]		+++++AddressLine	<AdrLine>	Max70Text	Bankas reģistrācijas adrese.
2.23	[1..n]		++Balance	<Bal>	CashBalance3	
2.24	[1..1]		+++Type	<Tp>	BalanceType12	
2.25	[1..1]		++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	BalanceType5Choice	
2.26	[1..1]		+++++Code	<Cd>	BalanceType12Code	Konta izraksta perioda sākuma atlikumam – „OPBD” Konta izraksta perioda beigu atlikumam – „CLBD”
2.31	[0..1]		+++CreditLine	<CdtLine>	CreditLine2	
2.32	[1..1]		++++Included	<Incl>	TrueFalseIndicator	Ja kontam ir piesaisīti overdrafts – „False”, pretējā gadījumā netiek izmantots.
2.33	[0..1]		++++Amount	<Amt>	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Ja kontam ir piesaisīti overdrafts – tiek norādīta overdrafta limita summa, pretējā gadījumā netiek izmantots.
2.34	[1..1]		+++Amount	<Amt>	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Norēķinu konta valūta un atlikums.
2.35	[1..1]		+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	CreditDebitCode	Norāda kredīta vai debeta bilanci. CRDT= kredīta bilance. DBIT= debeta bilance. Nulles atlikums uzskatāms par kredīta atlikumu.
2.36	[1..1]		+++Date	<Dt>	DateAndDateTimeChoice	
	[1..1]		++++Date	<Dt>	ISODate	Sākuma atlikumam – datums no lauka „no (dd.mm.gggg.)” Internetbankas sadaļā „Konta izraksts”. Beigu atlikumam - datums no lauka „līdz (dd.mm.gggg.)” Internetbankas sadaļā „Konta izraksts”.
2.43	[1..1]		++TransactionsSummary	<TxSummry>	TotalTransactions2	
2.49	[1..1]		+++TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>	NumberAndSumOfTransactions1	
2.51	[1..1]		++++Sum	<Sum>	DecimalNumber	Kopējā kredīta ierakstu summa.
2.52	[1..1]		+++TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>		
2.54	[1..1]		++++Sum	<Sum>	DecimalNumber	Kopējā debeta ierakstu summa.

Ind.	Mult.	Or	Ziņojuma elements	XML tags	Tips	Lietojums
2.76	[0..n]		++Entry	<Ntry>	<i>ReportEntry2</i>	
2.78	[1..1]		+++Amount	<Amt>	<i>ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount</i>	Summa konta valūtā
2.79	[1..1]		+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	<i>CreditDebitCode</i>	Norāda uz to vai darījums ir Kredīta (CRDT) vai Debeta (DBIT) darījums.
2.81	[1..1]		+++Status	<Sts>	<i>EntryStatus2Code</i>	BOOK
2.82	[1..1]		+++BookingDate	<BookgDt>	<i>DateAndDateTimeChoice</i>	
	[1..1]		++++Date	<Dt>	<i>ISODate</i>	Laiks, kad kontā veikta transakcija.
2.83	[1..1]		+++ValueDate	<ValDt>	<i>DateAndDateTimeChoice</i>	
	[1..1]		++++Date	<Dt>	<i>ISODate</i>	Transakcijas valutēšanas datums.
2.84	[0..1]		+++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	<i>Max35Text</i>	Unikāls darījuma identifikators bankas ietvaros. Norādot Algu maksājumu kopsummas transakciju, netiek izmantots.
2.91	[1..1]		+++BankTransactionCode	<BkTxCd>	<i>BankTransactionCodeStructure4</i>	
2.92	[1..1]		++++Domain	<Domn>	<i>BankTransactionCodeStructure5</i>	
2.93	[1..1]		+++++Code	<Cd>	<i>ExternalBankTransactionDomain1Code</i>	Izmantoti atbilstoši ISO banku transakciju kodi. Pieejami: http://www.iso20022.org/external_code_list.page Sk. papildus nosacījumus lauku vērtībām.
2.94	[1..1]		+++++Family	<Fmly>	<i>BankTransactionCodeStructure6</i>	
2.95	[1..1]		+++++Code	<Cd>	<i>ExternalBankTransactionFamily1Code</i>	Izmantoti atbilstoši ISO banku transakciju kodi. Pieejami: http://www.iso20022.org/external_code_list.page Sk. papildus nosacījumus lauku vērtībām.
2.96	[1..1]		+++++SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	<i>ExternalBankTransactionSubFamily1Code</i>	Izmantoti atbilstoši ISO banku transakciju kodi. Pieejami: http://www.iso20022.org/external_code_list.page Sk. papildus nosacījumus lauku vērtībām.
2.135	[1..n]		+++EntryDetails	<NtryDtls>	<i>EntryDetails1</i>	

Ind.	Mult.	Or	Ziņojuma elements	XML tags	Tips	Lietojums
2.142	[0..n]		++++TransactionDetails	<TxDtls>	EntryTransaction2	
2.143	[1..1]		+++++References	<Refs>	TransactionReferences2	
2.145	[1..1]		++++++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Max35Text	Norādāma konkrēta maksājuma, kas iekļauts failā, reference. Norādot Algu maksājumu kopsummas transakciju, netiek izmantots.
2.147	[0..1]		++++InstructionIdentification	<InstrId>	Max10Text	Unikāls transakcijas identifikators, ko piešķir klients. (Ziņojuma elementa numurs 2.29 no "pain.001.001.03")
2.148	[0..1]		++++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	Max35Text	SEPA maksājumiem – lauka EndToEndId saturs, ja norādīts, pretējā gadījumā – NOTPROVIDED. Norādot Algu maksājumu kopsummas transakciju, netiek izmantots.
2.149	[0..1]		++++++TransactionIdentification	<TxId>	Max35Text	Transakcijas Arhiv.nr.
2.156	[0..1]		+++++AmountDetails	<AmtDtls>	AmountAndCurrencyExchange3	
	[0..1]		++++++TransactionAmount	<TxAmt>	AmountAndCurrencyExchangeDetails3	
	[1..1]		++++++Amount	<Amt>	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	Darījuma valūta un summa. Algu maksājumu kopsummas transakcijā tiek norādīta vienā reizē nosūtīto un konkrētajā valūtēšanas datumā norakstīto algu maksājumu vai saistīto komisiju kopsumma.
	[0..1]		++++++CurrencyExchange	<CcyXchg>	CurrencyExchange5	
	[1..1]		+++++++SourceCurrency	<SrcCcy>	ActiveOrHistoricCurrencyCode	Valūtas maiņas darījumiem tiek norādīta klienta pārdotā valūta. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++TargetCurrency	<TrgtCcy>	ActiveOrHistoricCurrencyCode	Valūtas maiņas darījumiem tiek norādīta klienta pirktā valūta. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++UnitCurrency	<UnitCcy>	ActiveOrHistoricCurrencyCode	Valūtas maiņas darījumiem tiek norādīts tās valūtas kods, kurā ir izteikts valūtas maiņas kurss. Piemēram, ja valūtas maiņas kurss ir 1 EUR=1.367 USD, tad jā norāda „EUR”. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[1..1]		+++++++ExchangeRate	<XchgRate>	BaseOneRate	Valūtas maiņas darījumiem tiek norādīts valūtas maiņas kurss. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
2.199	[0..1]		+++++RelatedParties	<RltdPties>	TransactionParty2	

Ind.	Mult.	Or	Ziņojuma elements	XML tags	Tips	Lietojums
2.201	[0..1]		++++++Debtor	<Dbtr>	PartyIdentification32	
	[0..1]		+++++++Name	<Nm>	Max140Text	lenākošajiem maksājumiem tiek norādīts maksātāja nosaukums, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++PostalAddress	<PstAdr>	PostalAddress6	
	[0..7]		+++++++AddressLine	<AdrLine>	Max70Text	lenākošajiem maksājumiem tiek norādīta maksātāja adrese, ja ir pieejama. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++Identification	<Id>	Choice Component (Party6Choice)	
	[1..1]	{Or	+++++++OrganisationIdentification	<OrgId>	OrganisationIdentification4	
	[0..n]		+++++++Other	<Othr>	GenericOrganisationIdentification1	
	[1..1]		+++++++Identification	<Id>	Max35Text	lenākošajiem maksājumiem tiek norādīts maksātāja - juridiskās personas identifikators („Originator’s ID), ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++SchemeName	<SchmeNm>	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice	
	[1..1]		+++++++Code	<Cd>	Code	lenākošajiem maksājumiem tiek norādīts maksātāja - juridiskās personas identifikatora kods, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[1..1]	Or}	+++++++PrivateIdentification	<PrvtId>	PersonIdentification5	
	[0..n]		+++++++Other	<Othr>	GenericPersonIdentification1	
	[1..1]		+++++++Identification	<Id>	Max35Text	lenākošajiem maksājumiem tiek norādīts maksātāja - fiziskās personas identifikators („Originator’s ID), ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++SchemeName	<SchmeNm>	PersonIdentificationSchemeName1Choice	
	[1..1]		+++++++Code	<Cd>	Code	lenākošajiem maksājumiem tiek norādīts maksātāja - fiziskās personas identifikatora kods, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.

Ind.	Mult.	Or	Ziņojuma elements	XML tags	Tips	Lietojums
2.202	[0..1]		++++++DebtorAccount	<DbtrAcct>	CashAccount16	
	[1..1]		+++++++Identification	<Id>	AccountIdentification4Choice	
	[1..1]	{Or	+++++++IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier	lenākošajiem maksājumiem tiek norādīts maksātāja konta numurs IBAN formātā, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[1..1]	Or}	+++++++Other	<Othr>	GenericAccountIdentification1	
	[1..1]		+++++++Identification	<Id>	Max34Text	lenākošajiem maksājumiem tiek norādīts maksātāja konta numurs, ja tas neatbilst IBAN formātam. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
2.203	[0..1]		++++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	PartyIdentification32	
	[0..1]		+++++++Name	<Nm>	Max140Text	Galējā maksātāja nosaukums, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++Identification	<Id>	Choice Component (Party6Choice)	
	[1..1]	{Or	+++++++OrganisationIdentification	<OrgId>	OrganisationIdentification4	
	[0..n]		+++++++Other	<Othr>	GenericOrganisationIdentification1	
	[1..1]		+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Galējā maksātāja – juridiskās personas identifikators, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++SchemeName	<SchmeNm>	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice	
	[1..1]		+++++++Code	<Cd>	Code	Galējā maksātāja – juridiskās personas identifikatora kods, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[1..1]	Or}	+++++++PrivateIdentification	<PrvtId>	PersonIdentification5	
	[0..n]		+++++++Other	<Othr>	GenericPersonIdentification1	
	[1..1]		+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Galējā maksātāja – fiziskās personas identifikators, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++SchemeName	<SchmeNm>	PersonIdentificationSchemeName1Choice	
	[1..1]		+++++++Code	<Cd>	Code	Galējā maksātāja – fiziskās personas identifikatora kods, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.

Ind.	Mult.	Or	Ziņojuma elements	XML tags	Tips	Lietojums
2.204	[0..1]		++++++Creditor	<Cdtr>	PartyIdentification32	
	[0..1]		+++++++Name	<Nm>	Max140Text	Izejošajiem maksājumiem tiek norādīts saņēmēja nosaukums. Algu maksājumu kopsummai – „Konsolidētais maksājums”. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++Identification	<Id>	Choice Component (Party6Choice)	
	[1..1]	{Or	+++++++OrganisationIdentification	<Orgld>	OrganisationIdentification4	
	[0..n]		+++++++Other	<Othr>	GenericOrganisationIdentification1	
	[1..1]		+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Izejošajiem maksājumiem tiek norādīts saņēmēja – juridiskās personas identifikators, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++SchemeName	<SchmeNm>	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice	
	[1..1]		+++++++Code	<Cd>	Code	Izejošajiem maksājumiem tiek norādīts saņēmēja – juridiskās personas identifikatora kods, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[1..1]	Or}	+++++++PrivateIdentification	<Prvtld>	PersonIdentification5	
	[0..n]		+++++++Other	<Othr>	GenericPersonIdentification1	
	[1..1]		+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Izejošajiem maksājumiem tiek norādīts saņēmēja – fiziskās personas identifikators, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++SchemeName	<SchmeNm>	PersonIdentificationSchemeName1Choice	
	[1..1]		+++++++Code	<Cd>	Code	Izejošajiem maksājumiem tiek norādīts saņēmēja – fiziskās personas identifikatora kods, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
2.205	[0..1]		++++++CreditorAccount	<CdtrAcct>	CashAccount16	
	[1..1]		+++++++Identification	<Id>	AccountIdentification4Choice	

Ind.	Mult.	Or	Ziņojuma elements	XML tags	Tips	Lietojums
	[1..1]	{Or	+++++++IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier	Izejošajiem maksājumiem tiek norādīts saņēmēja konta numurs IBAN formātā, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[1..1]	Or}	+++++++Other	<Othr>	GenericAccountIdentification1	
	[1..1]		+++++++Identification	<Id>	Max34Text	Izejošajiem maksājumiem tiek norādīts maksātāja konta numurs, ja tas neatbilst IBAN formātam. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
2.206	[0..1]		+++++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	PartyIdentification32	
	[0..1]		+++++++Name	<Nm>	Max140Text	Izejošajiem maksājumiem tiek norādīts galējā saņēmēja nosaukums, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++Identification	<Id>	Choice Component (Party6Choice)	
	[1..1]	{Or	+++++++OrganisationIdentification	<Orgld>	OrganisationIdentification4	
	[0..n]		+++++++Other	<Othr>	GenericOrganisationIdentification1	
	[1..1]		+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Izejošajiem maksājumiem tiek norādīts galējā saņēmēja – juridiskās personas identifikators, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++SchemeName	<SchmeNm>	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice	
	[1..1]		+++++++Code	<Cd>	Code	Izejošajiem maksājumiem tiek norādīts galējā saņēmēja – juridiskās personas identifikatora kods, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[1..1]	Or}	+++++++PrivateIdentification	<Prvtld>	PersonIdentification5	
	[0..n]		+++++++Other	<Othr>	GenericPersonIdentification1	
	[1..1]		+++++++Identification	<Id>	Max35Text	Izejošajiem maksājumiem tiek norādīts galējā saņēmēja – fiziskās personas identifikators, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++SchemeName	<SchmeNm>	PersonIdentificationSchemeName1Choice	
	[1..1]		+++++++Code	<Cd>	Code	Izejošajiem maksājumiem tiek norādīts galējā saņēmēja – fiziskās personas identifikatora kods, ja ir pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.

Ind.	Mult.	Or	Ziņojuma elements	XML tags	Tips	Lietojums
2.211	[0..1]		+++++RelatedAgents	<RltdAgt>	TransactionAgents2	
2.212	[0..1]		++++++DebtorAgent	<DbtrAgt>	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4	
	[1..1]		+++++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	Component (FinancialInstitutionIdentification7)	
	[0..1]		+++++++BIC	<BIC>	BIC Identifier	lenākošajiem maksājumiem tiek norādīts maksātāja bankas SWIFT (BIC) kods, ja pieejams saņemtajā maksājumā. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++Name	<Nm>	Max140Text	lenākošajiem maksājumiem tiek norādīts maksātāja bankas nosaukums, kas ir pieejams saņemtajā maksājumā vai noteikts, pamatojoties uz maksātāja bankas SWIFT (BIC) kodu. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
2.213	[0..1]		++++++CreditorAgent	<CdtrAgt>	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4	
	[1..1]		+++++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	Component (FinancialInstitutionIdentification7)	
	[0..1]		+++++++BIC	<BIC>	BIC Identifier	Izejošajiem maksājumiem tiek norādīts saņēmēja bankas SWIFT (BIC) kods, ja pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
	[0..1]		+++++++Name	<Nm>	Max140Text	Izejošajiem maksājumiem tiek norādīts saņēmēja bankas nosaukums, ja pieejams. Citos gadījumos lauks netiek izmantots.
2.234	[0..1]		+++++RemittanceInformation	<RmtInf>	RemittanceInformation5	
2.235	[0..n]		+++++Unstructured	<Ustrd>	Max140Text	Informācija saņēmējam (Maksājuma detaļas/mērķis), ja ir pieejama.
2.236	[0..n]		+++++Structured	<Strd>	StructuredRemittanceInformation7	
2.256	[0..n]		+++++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>		
2.262	[0..1]		+++++++Reference	<Ref>	Text	Maksājuma references numurs, ja ir pieejams.

Papildus nosacījumi lauku vērtībām:

Apraksts	ISO Domain Code	ISO Family Code	ISO Sub-Family Code
Valūtas maiņa	FORX	SPOT	NTAV
Procenti par konta atlikumu	ACMT	MCOP	INTR
Overdrafta komisiju maksājumi	LDAS	MDOP	INTR
Ienākošie SEPA maksājumi	PMNT	RCDT	ESCT
Ienākošie vietējie maksājumi, kas nav SEPA maksājumi	PMNT	RCDT	DMCT
Ienākošie starptautiskie maksājumi, kas nav SEPA maksājumi	PMNT	RCDT	XBCT
Ienākošie iekšbankas maksājumi	PMNT	RCDT	BOOK
Izejošie iekšbankas maksājumi	PMNT	ICDT	BOOK
Izejošie SEPA maksājumi	PMNT	ICDT	ESCT (Algu maksājumiem – SALA)
Izejošie vietējie maksājumi, kas nav SEPA maksājumi	PMNT	ICDT	DMCT
Izejošie starptautiskie maksājumi, kas nav SEPA maksājumi	PMNT	ICDT	XBCT
Terminnoguldījums ir pieņemts	LDAS	FTDP	DPST
Terminnoguldījums ir beidzies	LDAS	FTDP	RPMT
Terminnoguldījuma procenti	LDAS	FTDP	INTR
Komisija par izejošo maksājumu	PMNT	ICDT	FEES
Komisija par ienākošo maksājumu	PMNT	RCDT	FEES
Citas komisijas	ACMT	MDOP	FEES

4. Piemēri

Maksājuma ierosināšanas ziņojuma piemērs:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd">
  <CstmrCdtTrfInItn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>20141208-Timo-5</MsgId>
      <CreDtTm>2014-12-08T15:15:49.329</CreDtTm>
```



```

<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<CtrlSum>100.01</CtrlSum>
<InitgPty>
  <Nm>"ABC", SIA</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>LV</Ctry>
    <AdrLine>Dzirnavu iela 57</AdrLine>
    <AdrLine>Riga</AdrLine>
  </PstlAdr>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
  <PmtInflId>20141203578978987</PmtInflId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<CtrlSum>100.01</CtrlSum>
<PmtTpInf>
  <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
</PmtTpInf>
<ReqdExctnDt>2014-12-08</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
  <Id>
    <OrgId>
      <Othr>
        <Id>40156489778</Id>
        <SchmeNm>
          <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>LV66OKOY0005100001221</IBAN>
  </Id>
  <Ccy>EUR</Ccy>

```

```
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BIC>OKOYLV20XXX</BIC>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<ChrgsAcct>
  <Id>
    <IBAN>LV66OKOY0005100001221</IBAN>
  </Id>
</ChrgsAcct>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>888444</InstrId>
    <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
  </PmtId>
  <PmtTpInf>
    <SvcLvl>
      <Cd>SEPA</Cd>
    </SvcLvl>
  </PmtTpInf>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">100.01</InstdAmt>
  </Amt>
  <ChrgBr>SHAR</ChrgBr>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>HABALV20</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>Latvian Business</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>LV</Ctry>
      <AdrLine>Brivibas street 48</AdrLine>
      <AdrLine>Riga</AdrLine>
    </PstlAdr>
```

```

    </Cdtr>
    <CdtrAcct>
      <Id>
        <IBAN>LV45HABA0551024428463</IBAN>
      </Id>
    </CdtrAcct>
    <RmtInf>
      <Ustrd>Invoice Nr.123, dd. 11.10.2014 for goods</Ustrd>
    </RmtInf>
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfIntr>
</Document>

```

Konta izraksta ziņojuma piemērs:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 camt.053.001.02.xsd">
- <BkToCstmrStmnt>
- <GrpHdr>
  <MsgId>47</MsgId>
  <CreDtTm>2014-12-08T14:11:06</CreDtTm>
  </GrpHdr>
- <Stmnt>
  <Id>103</Id>
  <CreDtTm>2014-12-08T14:11:06</CreDtTm>
- <FrToDt>
  <FrDtTm>2014-12-08T00:00:00</FrDtTm>
  <ToDtTm>2014-12-08T14:11:06</ToDtTm>
  </FrToDt>
- <Acct>
- <Id>
  <IBAN>LV66OKOY0005100001221</IBAN>
  </Id>
  <Ccy>EUR</Ccy>

```

- <Ownr>
<Nm>"ABC", SIA</Nm>
- <PstAdr>
<PstCd>LV-1055</PstCd>
<TwnNm>Rīga</TwnNm>
<AdrLine>Rīga</AdrLine>
</PstAdr>
- <Id>
- <OrgId>
- <Othr>
<Id>40122313131</Id>
- <SchmeNm>
<Cd>COID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Ownr>
- <Svcr>
- <FinInstnId>
<BIC>OKOYLV20</BIC>
<Nm>OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā</Nm>
- <PstAdr>
<PstCd>LV-1004</PstCd>
<TwnNm>Rīga</TwnNm>
<AdrLine>Muitas iela 1</AdrLine>
</PstAdr>
</FinInstnId>
</Svcr>
</Acct>
- <Bal>
- <Tp>
- <CdOrPrtry>
<Cd>OPBD</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="EUR">1679551.51</Amt>

- <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
 - <Dt>
 <Dt>2014-12-08</Dt>
 </Dt>
 </Bal>
 - <Bal>
 - <Tp>
 - <CdOrPrtry>
 <Cd>CLBD</Cd>
 </CdOrPrtry>
 </Tp>
 <Amt Ccy="EUR">1678763.30</Amt>
 <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
 - <Dt>
 <Dt>2014-12-08</Dt>
 </Dt>
 </Bal>
 - <TxSummry>
 - <TtlCdtNtries>
 <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
 <Sum>145.00</Sum>
 </TtlCdtNtries>
 - <TtlDbtNtries>
 <NbOfNtries>7</NbOfNtries>
 <Sum>933.21</Sum>
 </TtlDbtNtries>
 </TxSummry>
 - <Ntry>
 <Amt Ccy="EUR">100.01</Amt>
 <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
 <Sts>BOOK</Sts>
 - <BookgDt>
 <Dt>2014-12-08</Dt>
 </BookgDt>
 - <ValDt>
 <Dt>2014-12-08</Dt>
 </ValDt>

<AcctSvcrRef>90275</AcctSvcrRef>
 - <BkTxCd>
 - <Domn>
 <Cd>PMNT</Cd>
 - <Fmly>
 <Cd>ICDT</Cd>
 <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
 </Fmly>
 </Domn>
 </BkTxCd>
 - <NtryDtls>
 - <TxDtls>
 - <Refs>
 <Msgld>103</Msgld>
 <AcctSvcrRef>90275</AcctSvcrRef>
 <InstrId>888444</InstrId>
 <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
 <TxId>6611</TxId>
 </Refs>
 - <AmtDtls>
 - <TxAmt>
 <Amt Ccy="EUR">100.01</Amt>
 </TxAmt>
 </AmtDtls>
 - <RltdPties>
 - <Cdtr>
 <Nm>Latvian Business</Nm>
 </Cdtr>
 - <CdtrAcct>
 - <Id>
 <IBAN>LV45HABA0551024428463</IBAN>
 </Id>
 </CdtrAcct>
 </RltdPties>
 - <RltdAgts>
 - <CdtrAgt>
 - <FinInstnId>

<BIC>HABALV20</BIC>
<Nm>Swedbank</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
</RltdAgts>
- <RmtInf>
<Ustrd>Invoice Nr.123, dd. 11.10.2014 for goods</Ustrd>
</RmtInf>
</TxDtIs>
</NtryDtIs>
</Ntry>
- <Ntry>
<Amt Ccy="EUR">550.01</Amt>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<Sts>BOOK</Sts>
- <BookgDt>
<Dt>2014-12-08</Dt>
</BookgDt>
- <ValDt>
<Dt>2014-12-08</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>90277</AcctSvcrRef>
- <BkTxCd>
- <Domn>
<Cd>PMNT</Cd>
- <Fmly>
<Cd>ICDT</Cd>
<SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
</BkTxCd>
- <NtryDtIs>
- <TxDtIs>
- <Refs>
<MsgId>103</MsgId>
<AcctSvcrRef>90277</AcctSvcrRef>
<InstrId>Pmnt0011</InstrId>

<EndToEndId>999333444</EndToEndId>
 <TxId>6612</TxId>
 </Refs>
 - <AmtDtIs>
 - <TxAmt>
 <Amt Ccy="EUR">550.01</Amt>
 </TxAmt>
 </AmtDtIs>
 - <RltdPtIs>
 - <Cdtr>
 <Nm>German Business partner</Nm>
 </Cdtr>
 - <CdtrAcct>
 - <Id>
 <IBAN>DE89500400001234567890</IBAN>
 </Id>
 </CdtrAcct>
 </RltdPtIs>
 - <RltdAgts>
 - <CdtrAgt>
 - <FinInstnId>
 <BIC>COBADEF0</BIC>
 <Nm>COMMERZBANK AG</Nm>
 </FinInstnId>
 </CdtrAgt>
 </RltdAgts>
 - <RmtInf>
 <Ustrd>Pmnt for equipment, inv.Nr 789, dd.01.11.2014</Ustrd>
 </RmtInf>
 </TxDtIs>
 </NtryDtIs>
 </Ntry>
 - <Ntry>
 <Amt Ccy="EUR">0.28</Amt>
 <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
 <Sts>BOOK</Sts>
 - <BookgDt>

<Dt>2014-12-08</Dt>
</BookgDt>
- <ValDt>
<Dt>2014-12-08</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>90281</AcctSvcrRef>
- <BkTxCd>
- <Domn>
<Cd>PMNT</Cd>
- <Fmly>
<Cd>MDOP</Cd>
<SubFmlyCd>FEES</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
</BkTxCd>
- <NtryDtls>
- <TxDtls>
- <Refs>
<Msgld>103</Msgld>
<AcctSvcrRef>90281</AcctSvcrRef>
<EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
<TxId>6611</TxId>
</Refs>
- <AmtDtls>
- <TxAmt>
<Amt Ccy="EUR">0.28</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
- <RltdPties>
- <Cdtr>
<Nm>OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā</Nm>
</Cdtr>
</RltdPties>
- <RmtInf>
<Ustrd>Komisija par SEPA maksājumu Arh.Nr.: 6611</Ustrd>
</RmtInf>
</TxDtls>

</NtryDtIs>
</Ntry>
- <Ntry>
 <Amt Ccy="EUR">0.28</Amt>
 <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
 <Sts>BOOK</Sts>
- <BookgDt>
 <Dt>2014-12-08</Dt>
 </BookgDt>
- <ValDt>
 <Dt>2014-12-08</Dt>
 </ValDt>
 <AcctSvcrRef>90286</AcctSvcrRef>
- <BkTxCd>
- <Domn>
 <Cd>PMNT</Cd>
- <Fmly>
 <Cd>MDOP</Cd>
 <SubFmlyCd>FEES</SubFmlyCd>
 </Fmly>
 </Domn>
 </BkTxCd>
- <NtryDtIs>
- <TxDtIs>
- <Refs>
 <MsgId>103</MsgId>
 <AcctSvcrRef>90286</AcctSvcrRef>
 <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
 <TxId>6612</TxId>
 </Refs>
- <AmtDtIs>
- <TxAmt>
 <Amt Ccy="EUR">0.28</Amt>
 </TxAmt>
 </AmtDtIs>
- <RltdPties>
- <Cdtr>

<Nm>OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā</Nm>
</Cdtr>
</RltdPties>
- <RmtInf>
<Ustrd>Komisija par SEPA maksājumu Arh.Nr.: 6612</Ustrd>
</RmtInf>
</TxDtIs>
</NtryDtIs>
</Ntry>
- <Ntry>
<Amt Ccy="EUR">200.01</Amt>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<Sts>BOOK</Sts>
- <BookgDt>
<Dt>2014-12-08</Dt>
</BookgDt>
- <ValDt>
<Dt>2014-12-08</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>90287</AcctSvcrRef>
- <BkTxCd>
- <Domn>
<Cd>PMNT</Cd>
- <Fmly>
<Cd>ICDT</Cd>
<SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
</BkTxCd>
- <NtryDtIs>
- <TxDtIs>
- <Refs>
<MsgId>103</MsgId>
<AcctSvcrRef>90287</AcctSvcrRef>
<InstrId>555</InstrId>
<EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
<TxId>6614</TxId>

</Refs>
- <AmtDtIs>
- <TxAmt>
 <Amt Ccy="EUR">200.01</Amt>
 </TxAmt>
</AmtDtIs>
- <RltdPties>
- <Cdtr>
 <Nm>Latvijas partneris</Nm>
- <Id>
- <OrgId>
- <Othr>
 <Id>40157788999</Id>
- <SchmeNm>
 <Cd>OTHR</Cd>
 </SchmeNm>
 </Othr>
 </OrgId>
 </Id>
 </Cdtr>
- <CdtrAcct>
- <Id>
 <IBAN>LV45HABA0551024428463</IBAN>
 </Id>
 </CdtrAcct>
 </RltdPties>
- <RltdAgts>
- <CdtrAgt>
- <FinInstnId>
 <BIC>HABALV20</BIC>
 <Nm>Swedbank</Nm>
 </FinInstnId>
 </CdtrAgt>
 </RltdAgts>
- <RmtInf>
 <Ustrd>Rēķins Nr. 788, par autoprecēm</Ustrd>
 </RmtInf>

</TxDtIs>
</NtryDtIs>
</Ntry>
- <Ntry>
 <Amt Ccy="EUR">82.34</Amt>
 <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
 <Sts>BOOK</Sts>
- <BookgDt>
 <Dt>2014-12-08</Dt>
 </BookgDt>
- <ValDt>
 <Dt>2014-12-08</Dt>
 </ValDt>
 <AcctSvcrRef>90291</AcctSvcrRef>
- <BkTxCd>
- <Domn>
 <Cd>FORX</Cd>
- <Fmly>
 <Cd>SPOT</Cd>
 <SubFmlyCd>NTAV</SubFmlyCd>
 </Fmly>
 </Domn>
 </BkTxCd>
- <NtryDtIs>
- <TxDtIs>
- <Refs>
 <MsgId>103</MsgId>
 <AcctSvcrRef>90291</AcctSvcrRef>
 <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
 <TxId>90291</TxId>
 </Refs>
- <AmtDtIs>
- <TxAmt>
 <Amt Ccy="EUR">82.34</Amt>
- <CcyXchg>
 <SrcCcy>EUR</SrcCcy>
 <TrgtCcy>USD</TrgtCcy>

<UnitCcy>EUR</UnitCcy>
<XchgRate>1.214500</XchgRate>
</CcyXchg>
</TxAmt>
</AmtDtls>
- <RltdPties>
- <Cdtr>
<Nm>OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā</Nm>
</Cdtr>
</RltdPties>
- <RmtInf>
<Ustrd>Valūtas maiņa (SPOT) EUR/USD 1.214500</Ustrd>
</RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
- <Ntry>
<Amt Ccy="EUR">0.28</Amt>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<Sts>BOOK</Sts>
- <BookgDt>
<Dt>2014-12-08</Dt>
</BookgDt>
- <ValDt>
<Dt>2014-12-08</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>90295</AcctSvcrRef>
- <BkTxCd>
- <Domn>
<Cd>PMNT</Cd>
- <Fmly>
<Cd>MDOP</Cd>
<SubFmlyCd>FEES</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
</BkTxCd>
- <NtryDtls>

- <TxDtIs>
- <Refs>
 <MsgId>103</MsgId>
 <AcctSvcrRef>90295</AcctSvcrRef>
 <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
 <TxId>6614</TxId>
 </Refs>
- <AmtDtIs>
- <TxAmt>
 <Amt Ccy="EUR">0.28</Amt>
 </TxAmt>
 </AmtDtIs>
- <RltdPtIs>
- <Cdtr>
 <Nm>OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā</Nm>
 </Cdtr>
 </RltdPtIs>
- <RmtInf>
 <Ustrd>Komisija par SEPA maksājumu Arh.Nr.: 6614</Ustrd>
 </RmtInf>
 </TxDtIs>
 </NtryDtIs>
 </Ntry>
- <Ntry>
 <Amt Ccy="EUR">145.00</Amt>
 <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
 <Sts>BOOK</Sts>
- <BookgDt>
 <Dt>2014-12-08</Dt>
 </BookgDt>
- <ValDt>
 <Dt>2014-12-08</Dt>
 </ValDt>
 <AcctSvcrRef>90305</AcctSvcrRef>
- <BkTxCd>
- <Domn>
 <Cd>PMNT</Cd>

- <Fmly>
 <Cd>RCDT</Cd>
 <SubFmlyCd>XBCT</SubFmlyCd>
 </Fmly>
 </Domn>
 </BkTxCd>
 - <NtryDtls>
 - <TxDtls>
 - <Refs>
 <Msgld>103</Msgld>
 <AcctSvcrRef>90305</AcctSvcrRef>
 <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
 <Txld>6617</Txld>
 </Refs>
 - <AmtDtls>
 - <TxAmt>
 <Amt Ccy="EUR">145.00</Amt>
 </TxAmt>
 </AmtDtls>
 - <RltdPties>
 - <Dbtr>
 <Nm>ABC partner</Nm>
 - <PstlAdr>
 <AdrLine>Frankfurt</AdrLine>
 </PstlAdr>
 </Dbtr>
 - <DbtrAcct>
 - <Id>
 <IBAN>DE89500400001234567890</IBAN>
 </Id>
 </DbtrAcct>
 </RltdPties>
 - <RltdAgts>
 - <DbtrAgt>
 - <FinInstnId>
 <BIC>COBADEF0</BIC>
 <Nm>COMMERZBANK AG</Nm>

</FinInstnId>
</DbtrAgt>
</RltdAgts>
- <RmtInf>
 <Ustrd>Inv. 987/7, dd 01.12.2014</Ustrd>
- <Strd>
- <CdtrRefInf>
 <Ref>REF789877</Ref>
 </CdtrRefInf>
 </Strd>
</RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>